

# MASTERMIX PLUS MP EL ÚNICO MULTIPROPÓSITO

**MASTERMIX PLUS MP** es un adhesivo con FÓRMULA REFORZADA base cemento portland, modificado con resinas en polvo y aditivos químicos, especialmente diseñado para instalación de recubrimientos cerámicos, porcelánicos y pétreos de alta, media, baja y nula absorción, además de piso a piso e instalación de piedra natural como mármol, cantera, granito y loseta de vidrio.

Presentación: 20 kg Color: Blanco y Gris

Rendimiento: De 3 a 5 m² por saco

### **DESCRIPCIÓN**

- · Para uso en interior y exterior
- · Maxima adherencia
- · Para uso residencial y comercial
- · Para instalación de piso a piso
- · Sobre sustrato concreto, morterto, block, concreto celular, placas de poliestireno y barroblock.

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- · La superficie debe ser limpia y seca.
- · Comprobar la nivelación de la superficie, las variaciones deben ser inferiores a 5mm.
- · Las piezas de cerámica deben de ser convencionales en cuanto a formato y absorción de agua.
- · Es aconsejable dejar juntas entre piezas de 2mm como mínimo.

#### **MODO DE EMPLEO**

- · Se mezcla **MASTERMIX PLUS MP** con 5-6 lts. de agua limpia por saco, puede ser manual o mecánicamente, hasta su total homogeneización.
- -Extender sobre la superficie nivelando con una llana dentada del tamaño recomendado al formato que se instala.
- -Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el nivel adecuado de los pisos
- El tiempo de reposo después del mezclado es de 5 minutos.
- Su aplicación puede ser en orientación horizonal o vertical, gracias a ANTISAC, antideslizante que garantiza la fijación.
- La mezcla tiene una vida de 20 minutos en la que se puede trabajar.

(Los tiempos pueden variar según la temperatura ambiente)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad de la masa	1.9 gr/cm³
Descuelgue con pieza	40kg/m²: 0.5 mm

#### ADVERTENCIAS

EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, USE ANTEOJOS Y GUANTES DE SEGURIDAD O CUALQUIER OTRO TIPO DE PROTECCIÓN PARA EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL, USE EQUIPO RESPIRATORIO DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LA INHALACIÓN DE PARTÍCULAS. LA CORRECTA DOSIFICACIÓN Y PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS SON RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. TRATAMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS: OJOS, LAVE CON ABUNDANTE AGUA. PIEL, RETIRAR PRENDAS Y LAVAR CON AGUA Y JABÓN. INHALACIÓN, DIRIGIRSE A UN LUGAR CON CIRCULACIÓN DE AIRE. INGESTIÓN, NO INDUZCA AL VÓMITO NI ADMINISTRE NADA VÍA ORAL. BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO, EN CASO DE CONTACTO CON OJOS, PIEL, INHALACIÓN O INGESTIÓN. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA CUIDADOSAMENTE LAS INDICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO.

FABRICADO POR: TEXA DE LA LAGUNA CALLE 7MA 216 COL. NUEVA LAGUNA NORTE TORREÓN COAHUILA, MÉXICO

